

Витаплан, СП

Норма расхода препарата	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Сроки ожидания, кратность обработок	Сроки выхода для ручных (механизированных работ)
80-120 г/га	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1500 -2000 л/га	-(3-4)	1(-)
80-120 г/га	Городские зеленые насаждения, декоративные насаждения, лесозащитные полосы*	Корневые и прикорневые гнили, фузариоз	Полив лунок, полив под корень. Расход рабочей жидкости — 2000 л/га	-(1-3)	-(-)
		Альтернариоз, бактериоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-800 л/га	-(2-3)	-(-)
80-120 г/га	Хвойные и декоративно лиственные растения в питомниках *	Корневые и прикорневые гнили, фузариоз	Полив лунок, полив под корень. Расход рабочей жидкости — 2000 л/га	-(1-3)	-(-)
		Альтернариоз, бактериоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-800 л/га	-(2-3)	-(-)

* находится на стадии расширения регистрации